



CAIXA QUADRADA SUCATA ATLANTE RESISTENTE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE CARGA

ECOLOGIA



MATERIAL TRANSPORTADO

- Material ferroso
- Sucatas
- Bobinas
- Vidro

QUADRO



CAIXA

- Aço



Acabamento de paredes nervurado ou liso



Cobre descobre tipo SCRAP



Cobre descobre tipo hermético ou semi-hermético





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA	TIPO QUADRO	TIPO PORTA
41 m ³	9 300 mm	1 800 mm	3 395 mm	Alumínio/Aço	D/G
43,5 m ³	9 300 mm	1 900 mm	3 495 mm	Aço	D/G
46 m ³	9 300 mm	2 000 mm	3 595 mm	Aço	D/G
47,9 m ³	11 000 mm	1 800 mm	3 395 mm	Alumínio/Aço	D/G
48,5 m ³	9 300 mm	2 100 mm	3 695 mm	Aço	D/G
50,6 m ³	11 000 mm	1 900 mm	3 495 mm	Alumínio/Aço	D/G
51 m ³	9 300 mm	2 200 mm	3 795 mm	Aço	D/G
53,4 m ³	11 000 mm	2 000 mm	3 595 mm	Alumínio/Aço	D/G
56,1 m ³	11 000 mm	2 100 mm	3 695 mm	Alumínio/Aço	D/G
58,9 m ³	11 000 mm	2 200 mm	3 795 mm	Alumínio/Aço	D/G



SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA MENCI®

para o transporte de materiais húmidos e percolado.

Apenas para porta tipo G



34

PORTA

D

Dois folhas



G

Basculante hermética



Bandeira hermética



Porta **D** com portavarões



Porta **G** com portavarões





OPCIONAL

- Paredes externas com acabamento liso ou nervurado
- Porta com bocal de transporte de varão
- Porta basculante/bandeira de vedação estanque
- Barra contraencastre pneumática
- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Kit ADR
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(Rina)
- Cobre descobre SCRAP



EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE BOBINAS

completo de esticadores de cabos para correias de tração

