



CAIXA REDONDA ISOLADA VULCANO CALOR E ENGENHARIA PARA O SEU CAMINHO



ESTALEIRO PEDREIRA



MATERIAL TRANSPORTADO

- Asfalto
- Detritos de asfalto

QUADRO



CAIXA

- Hardox



menci
leggerezza in movimento



VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA	GRADES PORTA	TRASEIRA*	PAREDES**	N.º RODAS
23,5 m³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
26,5 m³	7 450 mm	1 640 mm	2 895 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
30 m³	7 450 mm	1 840 mm	3 295 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
24 m³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
27,5 m³	7 450 mm	1 640 mm	3 895 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
31 m³	7 450 mm	1 840 mm	3 295 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6

*opcional

****IS** acabamento em aço inox espelhado - **LZ** acabamento em chapa galvanizada pintada - **LS** acabamento acetinado

26



EIXOS ELEVÁVEIS



Bocal de descarga



PORTA

B

Basculante



Hidráulica



COBERTURAS

- Cobre descobre rente à caixa
- Cobre descobre semi-hermético
- Cobre descobre hermético





OPCIONAL

- Acabamento espelhado/galvanizado
- Cobre descobre de diversos tipos
- Cobertura com placa de poliuretano
- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Bocal de descarga na porta
- Fecho da porta com ganchos mecânicos
- Barra contraencastre pneumática
- BPW Thermo Monitor
- Kit porta-vassouras e pá
- Kit ADR
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(Rina)
- Versão pedra
- Nebulizador pneumático
- Traseira

