



PISO MÓVEL ARES UM INCANSÁVEL E FORTE GUERREIRO

ECOLOGIA



MATERIAL TRANSPORTADO

- Plástico
- Tetrapak
- Papel
- Paletes
- Lascas de madeira
- Fertilizantes

QUADRO



menci
leggerezza in movimento





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO	ALTURA DE CARGA	TIPO QUADRO	TIPO PORTA	TIPO PLATAFORMA	MOVIMENTAÇÃO
90 m³	13 542 mm	4 000 mm	Alumínio	CI/D	Semi-hermético	Cargo Floor
90 m³	13 542 mm	4 000 mm	Aço	CI/D	Semi-hermético	Cargo Floor
92 m³	13 542 mm	4 000 mm	Alumínio	CI/D	Semi-hermético	Cargo Floor
92 m³	13 542 mm	4 000 mm	Aço	CI/D	Semi-hermético	Cargo Floor

PORTA

CI

Dois folhas



Hidráulica



D

Dois folhas em livro com barra transversal



CARGO FLOOR

21 vigas de alumínio tipo padrão





OPCIONAL

- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Tanque de recuperação de percolado
- Limpeza de canais
- Vigia de inspeção
- Caixa porta lenhas
- Kit ADR
- Fundo reforçado
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(Rina)
- Reforço de quadro para nave
- Ganchos Hupac

