



ПРИЦЕП-ПЛАТФОРМА ERCOLE СИЛА И УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ

СМЕШАННЫЙ ГРУЗ



ШАССИ



ZORZI

ПРИЦЕП-ПЛАТФОРМА ERCOLE

57





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ДЛИНА	ШИРИНА		ВЫСОТА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ	ВЫСОТА БОРТОВ	ОТСЕК ДЛЯ КАТУШЕК
	ПЛАТФОРМЫ	БОРТА				

38S136E / 38S126E / 38S105E / 38S095E горловина 180 мм

13 600 мм	2470 мм	2540 мм	1170 мм	4	600 - 800 - 1000 мм	9500 мм
12 600 мм	2470 мм	2540 мм	1170 мм	4	600 - 800 - 1000 мм	-
10 500 мм	2470 мм	2540 мм	1170 мм	3	600 - 800 - 1000 мм	-
9500 мм	2470 мм	2540 мм	1170 мм	3	600 - 800 - 1000 мм	-

38S136EB горловина 140 мм

13 600 мм	2480 мм	2550 мм	1170 мм	4	600 - 800 - 1000 мм	9000 мм
-----------	---------	---------	---------	---	---------------------	---------

38S136EL горловина 120 мм

13 600 мм	2480 мм	2550 мм	1150 мм	4	600 - 800 - 1000 мм	7200 мм
-----------	---------	---------	---------	---	---------------------	---------





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Комплект ADR
- Крепежный каркас без бортов
- Крепежный каркас с бортами
- Крючки Imu
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Отсек для катушек
- Высота защиты для кабины
- Борта разной высоты
- Лебедки
- Проходные кронштейны с втулками фиксации груза
- Проходные кронштейны с втулками для защиты бортов
- Крепежный каркас «домиком»
- Ящики для инструментов





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ВЫСОТА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧИСТАЯ ДЛИНА	ДЛИНА
-------------------------------	----------------------	-----------------	--------	-----------------	-------

38S136EL ТЕНТОВАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 385/65

1150 мм	2700 мм	4000 мм	2550 мм	13 600 мм	13 900 мм
---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

38S136EL ТЕНТОВАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 385/55

1150 мм	2740 мм	4000 мм	2550 мм	13 600 мм	13 900 мм
---------	---------	---------	---------	-----------	-----------





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Крепежный каркас без бортов
- Крепежный каркас с бортами
- Крючки Imu
- Такелажная оснастка
- Отсек для катушек

