



КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ NETTUNO УСТОЙЧИВОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ

КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ



ШАССИ



КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ NETTUNO

67





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА	ОСНАСТКА
КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ			
37S136ESA	39 т	13 600 мм	40' / 2x20' / 45' / 1x20' балансированный / 1x30' / Swap Body 13,60
38S124EPCH*	39 т	12 400 мм	40' / 40' HC / 2x20' / 1x20' балансированный / 1x30' / 45' HC / Swap Body 13,60
37S124E	39 т	12 400 мм	40' / 2x20'
38S090EPC	39 т	9000 мм	30' / 20' балансированный
38S078EPC	39 т	7800 мм	20' балансированный / Swap Body 7,8
38S060EPC	38 т	6000 мм	20'

*Модель со ступенькой


КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

38S078EPCL	39 т	7800 мм	20' / танк-контейнер
-------------------	------	---------	----------------------


ОТКИДНОЙ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ

35S060ECR	36 т	6000 мм	20'
38S095ECR	39 т	9500 мм	30' / (опц. 20' балансированный)
38S125ECR	39 т	12 500 мм	40' / (опц. 30', 20' балансированный)

Стандартный шасси



Шасси со ступенькой



Контейнерное шасси фиксированной длины химического типа



Контейнерное шасси Фиксированный откидного типа





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Дополнительные поперечины
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)

