



ПРИЦЕП ERACLE ПРЕОДОЛЕЙ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ С НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

СМЕШАННЫЙ ГРУЗ



ШАССИ



ПРИЦЕП ERACLE





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА	КОЛ-ВО КОЛЕС	ШИНА	ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ	ДЫШЛО
--------	---------	-------	--------------	------	------------------	-------

2-ОСНЫЙ ПРИЦЕП

18R EP	180 q	6500 ÷ 8300 мм	4	385/65R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
20R 19A	200 q	6300 ÷ 8300 мм	8	265/70R19,5	1040 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
20R 19R	200 q	6300 ÷ 8300 мм	8	255/60R19,5	910 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
20R CP	200 q	7500 мм	4	385/65R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
22R AP	200 q	6300 ÷ 8300 мм	8	315/80R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм

3-ОСНЫЙ ПРИЦЕП

26R 19P	260 q	7000 ÷ 8300 мм	12	265/70R19,5	1040 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
26R 19R	260 q	7000 ÷ 8300 мм	12	255/60R19,5	910 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
26R EP	260 q	7000 ÷ 8300 мм	6	385/65R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
26R P	260 q	7000 ÷ 8300 мм	10	315/80R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм

2-ОСНЫЙ ПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ

18R PC	180 q	7450 мм	4	385/65R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм
22R PC	220 q	7450 мм	8	315/80R22,5	1250 мм	1590 - 1700 - 1800 мм

ПРИЦЕП С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОСЯМИ

18B E	180 q	6500 ÷ 8200 мм	4	385/65R22,5	1250 мм	2000 - 2500 мм
20B 19P	200 q	6500 ÷ 8200 мм	8	265/70R19,5	960 мм	2000 - 2500 мм
20B P	200 q	6500 ÷ 8300 мм	8	315/80R22,5	1250 мм	2000 - 2500 мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Дышло с ручным выдвижением
- Борта
- Держатель для бревен
- Лебедки
- Проходные кронштейны с втулками фиксации груза
- Проходные кронштейны с втулками для защиты бортов
- Держатель поддонов
- Ящик для инструментов
- Защита для кабины

