



PORTACONTENEDORES NETTUNO DOMINA CUALQUIER CARGA CON ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y LIGEREZA



CHASIS PARA CONTENEDOR



CHASIS



PORTACONTENEDORES NETTUNO



VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

MODELO	CAPACIDAD	LONGITUD	INSTALACIÓN
PORTACONTENEDOR FIJO			
37S136ESA	39 t	13.600 mm	40' / 2x20' / 45' / 1x20' equilibrado / 1x30' / Swap Body 13,60
38S124EPCH*	39 t	12.400 mm	40' / 40' HC / 2x20' / 1x20' equilibrado / 1x30' / 45' HC / Swap Body 13,60
37S124E	39 t	12.400 mm	40' / 2x20'
38S090EPC	39 t	9.000 mm	30' / 20' equilibrado
38S078EPC	39 t	7.800 mm	20'equilibrado / Swap Body 7,8
38S060EPC	38 t	6.000 mm	20'

*Modelo con cuello de cisne


PORTACONTENEDORES QUÍMICO

38S078EPCL	39 t	7.800 mm	20' / contenedor químico
-------------------	------	----------	--------------------------


PORTACONTENEDOR BASCULANTE

35S060ECR	36 t	6.000 mm	20'
38S095ECR	39 t	9.500 mm	30' / (opc. 20' equilibrado)
38S125ECR	39 t	12.500 mm	40' / (opc. 30', 20' equilibrado)

Chasis estándar



Chasis con cuello de cisne



Portacontenedor fijo tipo químico



Portacontenedor fijo tipo basculante





OPCIONAL

- Ejes elevables
- Eje de dirección
- Travesaños añadidos
- ADR Kit
- Kit de gancho aprobado Imo/(Rina) para nave

