



SATTELCURTAINSIDER MERCURIO

AGILE, LEICHTE UND SICHERE BEWEGUNGEN

ZORZI OFFENES SCHIEBESYSTEM
SATTELDACH



GENERAL CARGO



RAHMEN



Mehrpunktbügel mit Seitenwänden/ohne Seitenwänden



Hebebühnen-Höhe 600 oder 800 mm





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

HÖHE ANLAUFSCHIBE	HÖHE NÜTZLICH	HÖHE INTERN	HÖHE GESAMT	BREITE	LÄNGE NETTO
----------------------	------------------	----------------	----------------	--------	----------------

Pneumatik 385/65

1.130 mm	2.660 mm	2.660 - 2.810* mm	3.950 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.130 mm	2.710 mm	2.710 - 2.860* mm	4.060 mm	2.480 mm	13.630 mm

Pneumatik 385/55

1.100 mm	2.660 mm	2.660 - 2.810* mm	3.920 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.100 mm	2.710 mm	2.710 - 2.860* mm	3.970 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.100 mm	2.760 mm	2.760 mm	4.020 mm	2.480 mm	13.630 mm

54



***MEHRPUNKT-BÜGEL
EINSTELLBAR AUF 3 EBENEN**
Höhe von 50 bis 150 mm



PLANEN

- 30 mm Sperrholz aus sibirischer Birke
- 4 Paneele der gleichen Größe und versiegelt für mehr Widerstand



**DACHLIFTSYSTEM
IN LADE/ENTLADE-PHASE**



OPTIONAL

- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Palettenhalter
- Perlenhalter
- DIN 12642 XL zertifizierter Bügel
- Seitliches Profil für Lastbefestigung erhöhtes Modell
- ADR-Set
- Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set
- Spulenloch



VARIABLE FAHRBARKEIT

- 5.400 kg
- 7.000 kg
- 8.000 kg

