



CONTAINERTRÄGER VERLÄNGERBAR POSEIDONE DICHTIGKEIT UND MULTIFUNKTIONALITÄT FÜR SICHERE REISEN AUF JEDER STRECKE

CONTAINERTRÄGER



RAHMEN



ZORZI

CONTAINERTRÄGER VERLÄNGERBAR POSEIDONE

71






PRODUKTVERSIONEN (*S.15) - 38S136EV

HÖHE ERDE	H. ANLAUFSCHEIBE IM LEERLAUF	MAX. HÖHE	BREITE	ABSTAND A*	ABSTAND B**
1.170 mm	1.140 mm	9.013-13.360 mm	2.550 mm	4.193-6.746 mm	850-2.644 mm

*Abstand Anlaufscheibe - 1. Achse

**Abstand 3. Anlaufscheibe - Rückenschutzleiste

In Rot der ausziehbare Teil




72

POSITIONEN TWIST-LOCK



Twist-lock zur Behälterbefestigung unter dem Schwanenhals



Twist-lock zur Befestigung des Containers auf Höhe des Schwanenhalses

Fronterweiterungsblöcke





OPTIONAL

- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Kühlschrank-Gruppe
- Imo/Rina zugelassenes Haken-Set
- ADR-Set
- Werkzeugkasten

